

LABORATUVAR KULLANIM KURALLARI

1. Laboratuvarlarda verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimine uygun olarak hareket edilmeli, mutlaka beyaz önlükle çalışılmalıdır.
2. Laboratuvarlarda çalışırken cihaz kullanım listelerinin mutlaka doldurulması gerekmektedir.
3. Laboratuvar anahtarları her laboratuvarın sorumlusundan imza karşılığı alınacak ve teslim edilecektir. Anahtarın alındığı saatler arasında laboratuvardaki düzenden o kişi sorumludur.
4. Anahtarların temininde sorun yaşanmaması adına çalışmaların önceden planlanması ve en az bir gün önceden ilgili araştırma görevlisine bilgi verilmesi gerekmektedir.
5. Laboratuvarlar açık ve başkası çalışıyor olsa dahi, laboratuvar sorumlusuna bildirerek laboratuvara giriş yapılacak ve anahtarlar kişiler arasında sorumlunun bilgisi dışında değiştirilmeyecektir.
6. Laboratuvarların açılma saati 08.30, kapanma saati 16.30'dur. Çalışmanın bu saatler arasına sığmaması durumunda bir hoca gözcülüğünde çalışmaya devam durumu danışman hoca ile görüşülmelidir.
7. Hafta sonu çalışmaları için en geç Çarşamba gününe kadar bölüm başkanlığına dilekçe verilmelidir.
8. Kimyasal dolabından alınan ve ortak kullanılan kimyasallar kullanıldıktan sonra yerine konulacak, bitmiş ise bilgisi ilgili araştırma görevlisine verilecektir.
9. Cam malzemeler ve ısıtıcı gibi taşınabilir cihazlar laboratuvar arasında taşınmayacak, yerleri değiştirilmeyecektir.
10. Mikrobiyolojik çalışmalar yapılırken patojen ile çalışılacaksa KMB-128, küf ile çalışılacaksa KMB-125 laboratuvarlarında çalışılacaktır. Patojen çalışıldıktan sonra yapılan temizlik laboratuvar sorumlusu ile paylaşılacak, temizlik sorumlu tarafından kontrol edilecektir. Temizlikte mutlaka çamaşır suyu kullanılmalıdır.
11. Hiçbir koşulda bir bek alevi denetimsiz bırakılmamalıdır.
12. Laboratuvarlarda elektrik kesintisi olduğu zaman ivedilikle laboratuvar sorumlusuna bilgi verilmelidir.
13. Toksik bileşenler, uçucu çözücüler, asidik ve bazik özellikteki kimyasallar ile mutlaka çeker ocak altında ve koruyucu eldiven, gözlük gibi ekipmanlar kullanılarak çalışılmalıdır. İlgili laboratuvar sorumlusuna bilgi verilmelidir.
14. Kimyasallar taşınırken iki el kullanılmalı, bir el kapaktan sıkıca tutarken, diğeri ile şişenin altından kavranmalıdır.
15. Laboratuvar çalışmaları sırasında zarar gören veya kırılan cam malzemeler hakkında mutlaka laboratuvar sorumlusuna bilgi verilmelidir.
16. Desikatörler taşınırken mutlaka kapak ve ana kısım ile birlikte tutularak taşınmalıdır. Desikatör kapakları ara sıra vazelin ile yağlanmalıdır.
17. Benzen, eter ve karbonsülfür gibi çok uçucu maddeler ne kadar uzakta olursa olsun açık alev bulunan laboratuvarda kullanılmamalıdır.
18. Laboratuvardan ayrılmadan önce eller su ve sabunla iyice yıkanmalı (Eldiven giyilse bile)
19. Laboratuvarların ciddi çalışma yapılan bir ortam olduğu hiçbir zaman akıldan çıkarılmamalı ve laboratuvarlarda düzeni bozacak veya tehlikeye yol açabilecek şekilde hareket edilmemelidir.

20. Herhangi bir acil duruma karşı güvenlik malzemeleri, çıkış kapılarının nerede olduđu ve acil durum esnasında ne yapılması gerektiđi bilinmelidir.
21. Bir cihazı ilk defa kullanacak olan öğrenciler laboratuvar sorumlusuna haber vermeden cihazı çalıştırmamalıdır.
22. Bir laboratuvarı ilk defa kullanacak olan kiři laboratuvarda çalışmaya başlamadan önce laboratuvar sorumlusundan laboratuvar kullanımı hakkında eğitim almalıdır.
23. Özellikle mikrobiyolojik analiz çalışanlar, kontaminasyon ve hastalıđa sebebiyet vermemek için analiz arasında veya sonrasında önlük ve eldivenle laboratuvar dışına çıkmamalı, herhangi bir yere veya kiřiye temasta bulunmamalıdır.
24. Laboratuvarlara yiyecek ve içecek ile girilmesi ve sesli bir şekilde müzik dinlenmesi kesinlikle yasaktır.